



KOMATSU

GD
405A

30-TON搭載

マシンコントロール
システム搭載機

株八重島工業
TEL 83-5269



GD
405A

3D-MC搭載
マシンコントロール
システム搭載機

株式会社 八重島工業
TEL.83-5269

沖縄028
る... 38



GD
405A

株八重島工業
TEL.83-5269

モーターグレーダー
正副


マシンコントロール
システム搭載機 3D-MC搭載



建設省東経機発第153号
平成 9年12月12日

(株)小松製作所
取締役社長 安崎 暁 殿

建設大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成9年10月3日付け建設省経機発第126号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定格出力 (kw)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置の形式
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC20FR-2	1.95	平積 0.05 m ³	11	一般用	1369	36	3D68E	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC30FR-2	2.85	平積 0.09 m ³	18.4	一般用	1370	38	3D82AE	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC38UUm-2	3.62	平積 0.09 m ³	22.1	一般用	1371	39	3D84E	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC40FR-2	3.9	平積 0.11 m ³	23.5	一般用	1372	83	3D88E	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC50FR-2	4.4	平積 0.12 m ³	27.2	一般用	1373	84	4D88E	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC50UUm-2	5.32	平積 0.17 m ³	29.4	一般用	1374	84	4D88E	なし
バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC75UU-3	7.625	平積 0.22 m ³	40.5	一般用	1375	124	4D102E-1-A	なし
ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW100W-1E	12.95	吊上能力 4.9 t	86.8	一般用	1376	245	SAA6D95LE-1-B	なし
ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW100-1E	12.95	吊上能力 10 t	86.8	一般用	1377	245	SAA6D95LE-1-B	なし
トラクタショベル	(株)小松製作所	サイドダンプ式・ホイール型	WA200-3ETNL	10.6	バック山積 1.4 m ³	92	山林用	1378	86	S6D102E-1-A	触媒付セラミック フィルタ式
モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD305A-3	8.3	ブレード幅 2.8 m	63.3	一般用	1379	126	S4D102E-1-A	なし
モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD355A-3	9	ブレード幅 2.8 m	73.6	一般用	1380	126	S4D102E-1-A	なし
モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD405A-3	9.8	ブレード幅 3.1 m	92	一般用	1381	86	S6D102E-1-A	なし
電気溶接機	(株)小松製作所	ディーズエンジン付	KW300	0.395	定格電流 270 A	15.1	一般用	1382	161	3TME68-U	なし
電気溶接機	(株)小松製作所	ディーズエンジン付	KW230	0.295	定格電流 200 A	8.8	一般用	1383	29	Z482-KA	なし