



355A

沖縄028
る...6

番号 00024 A

平成 25年 8月 5日

八重山運輸事務所長



自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号		登録年月日/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状			
沖縄 028 る 6		平成 11年 12月 10日	平成 11年 12月	大型特殊 乗車定員	—	自家用	グレーダ [066]			
小松				1人			最大積載量	車両重量	車両総重量	
[096]							—kg	8970kg	9025kg	
車台番号				長さ	幅	高さ	前前軸重	前後軸重	後前軸重	後後軸重
G30A27028				699cm	210cm	319cm	2790kg	—kg	3220kg	2960kg
型式		原動機の型式		総排気量又は定格出力		燃料の種類		型式指定番号		類別区分番号
G30A2		4D102		3.92 L kW		軽油				
所有者の氏名又は名称	コマツ沖縄株式会社									
所有者の住所	沖縄県島尻郡南風原町兼城250 [47800 1783]									
使用者の氏名又は名称	株式会社 八重島工業									
使用者の住所	沖縄県石垣市大川1425-9 [47504 0022]									
使用の本拠の位置	***									
有効期間の満了する日	平成 27年 8月 4日		年 月 日							
備考	<p>[八重山] , 継続検査 自動車重量税 非課税 [走行距離計表示値] 899, 400 km (平成25年8月5日) 建設 [その他検査事項] (1) 製作年月 平成11年2月 以下余白</p>									

裏面もご覧下さい。





KOMATSU

00055A

カス道場
799-22

カス道場
799-22



GD355A

沖縄028
る...6





GD355A

沖縄028
る...6



産廃収集運搬車
第八種工事
第119822号


GD355A



建設省東経機発第153号
平成 9年12月12日

(株)小松製作所
取締役社長 安崎 暁 殿

建設大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成9年10月3日付け建設省経機発第126号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定格出力 (kw)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置の形式
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC20FR-2	1.95	平積 0.05 m ³	11	一般用	1369	36	3D68E	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC30FR-2	2.85	平積 0.09 m ³	18.4	一般用	1370	38	3D82AE	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC38UUm-2	3.62	平積 0.09 m ³	22.1	一般用	1371	39	3D84E	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC40FR-2	3.9	平積 0.11 m ³	23.5	一般用	1372	83	3D88E	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC50FR-2	4.4	平積 0.12 m ³	27.2	一般用	1373	84	4D88E	なし
小型 バックホウ (ミニ)	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC50UUm-2	5.32	平積 0.17 m ³	29.4	一般用	1374	84	4D88E	なし
バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・加圧型	PC75UU-3	7.625	平積 0.22 m ³	40.5	一般用	1375	124	4D102E-1-A	なし
ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW100M-1E	12.95	吊上能力 4.9 t	86.8	一般用	1376	245	SAA6D95LE-1-B	なし
ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW100-1E	12.95	吊上能力 10 t	86.8	一般用	1377	245	SAA6D95LE-1-B	なし
トラクタショベル	(株)小松製作所	サイドダンプ式・ホイール型	WA200-3ETNL	10.6	バック山積 1.4 m ³	92	山林用	1378	86	S6D102E-1-A	触媒付セラミック フィルタ式
モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD305A-3	8.3	ブレード幅 2.8 m	63.3	一般用	1379	126	S4D102E-1-A	なし
モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD355A-3	9	ブレード幅 2.8 m	73.6	一般用	1380	126	S4D102E-1-A	なし
モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD405A-3	9.8	ブレード幅 3.1 m	92	一般用	1381	86	S6D102E-1-A	なし
電気溶接機	(株)小松製作所	ディーズエンジン付	KW300	0.395	定格電流 270 A	15.1	一般用	1382	161	3TME68-U	なし
電気溶接機	(株)小松製作所	ディーズエンジン付	KW230	0.295	定格電流 200 A	8.8	一般用	1383	29	Z482-KA	なし